

附件1

隆安县2023年第二批市本政衔接推进乡村振兴补助资金项目安排表

序号	建设地点		项目名称	主要建设内容	总投资额 (万元)	本次安排资金 (万元)	受益总户数 (户)	受益总人口数 (人)	受益脱贫户数 (户)	受益脱贫人口数 (人)	绩效目标	群众参与和减贫带贫机制	主管单位	实施单位	备注	
	(镇)名称	行政村名														
合计					28101.7345	4787										
1	隆安县	各村(社区)	2023年隆安县脱贫人口享受雨露计划补助项目	用于脱贫户、监测帮扶户子女职业技术教育、短期技能培训“以奖代补”项目等。	1200	470	2500	6500	2500	6500	主要用于脱贫户子女职业技术学历培训项目。该项目建成后，增加脱贫户学生家庭收入。受益脱贫人口数6500	该项目建成后，增加脱贫户学生家庭收入。		县乡村振兴局		
2	隆安县	各村(社区)	广西易地扶贫搬迁工程建设项目融资利息项目(2023年)	主要用于政策性内的易地扶贫搬迁贷款贴息。	600	258	5847	24423	5847	24423	主要用于政策性内的易地扶贫搬迁贷款贴息。	主要用于政策性内的易地扶贫搬迁贷款贴息。		县发改科技局主管，广西隆安公投公司实施		
3	隆安县	各村(社区)	2023年隆安县脱贫人口发展特色产业以奖代补项目	通过“以奖代补”鼓励整户享受低保政策的脱贫户、监测帮扶户自主选择发展家庭种养产业，获得家庭稳定收入	700	140	350	2150	350	2150	培育特色产业，解决整户享受低保政策的脱贫户、监测帮扶户稳定收入问题。预计受益群众350户2150人。	激发群众内生动力，自主发展产业，增加收入。		县农业农村局		
4	隆安县	各村(社区)	2023年隆安县脱贫人口稳定就业补助项目	用于脱贫户、监测帮扶户劳动力县内稳定就业补助。	750	729	2200	4409	2200	4409	用于脱贫户、监测帮扶户劳动力县内稳定就业补助。增加脱贫户和监测帮扶户获得家庭稳定收入。预计受益群众1200户2166人，其中脱贫户1200户	用于脱贫户、监测帮扶户劳动力县内稳定就业补助，增加脱贫户和监测帮扶户获得家庭稳定收入。		县乡村振兴局		
6	隆安县	各村	2023年跨省就业交通补助项目	用于脱贫户、监测帮扶户劳动力跨省就业交通补贴。	500	30	350	2150	350	2150	用于脱贫户、监测帮扶户劳动力跨省就业交通补贴。改善群众就业难问题。	用于脱贫户、监测帮扶户劳动力跨省就业交通补贴。改善群众就业难问题。		县乡村振兴局		
5	隆安县	各村(社区)	2023年隆安县各乡镇乡村建设公益性岗位补助项目	通过开发公益性岗位，鼓励脱贫户、监测帮扶户通过就业，获得家庭稳定收入。	1250	690	1071	1071	1071	1071	开发公益性岗位，解决脱贫户、监测帮扶户稳定收入问题。预计受益群众1071户1071人，其中脱贫户1071户	开发公益性岗位，解决脱贫户、监测帮扶户稳定收入问题。		县乡村振兴局	补足到2023年11月	
6	隆安县	各村(社区)	2023年隆安县各乡镇学校乡村建设公益性岗位补助项目	通过开发公益性岗位，鼓励脱贫户、监测帮扶户通过就业，获得家庭稳定收入。	500	150	306	306	306	306	开发公益性岗位，解决脱贫户、监测帮扶户稳定收入问题。预计受益群众306户306人，其中脱贫户306户306人	开发公益性岗位，解决脱贫户、监测帮扶户稳定收入问题。		县教育局	补足到2023年12月	
7	隆安县		隆安县农产品加工示范园(一期)	拟建1栋厂房、1栋生产管理用房、1栋生产轮值宿舍、1栋待报废品用仓、1栋设备用房、1栋水处理间、1栋空压机&冰水机组间。配套道路建设内容包括经十四路、纬十三路共计2条配套道路，道路宽度25米；道路总长972.435米。项目建成后，可提供就业岗位250-300个，带动周边群众养殖水牛等特色畜禽，实现人均增收1万元。	10089	737	1900	4000	900	2400	完成隆安县农产品加工示范园(一期)项目建设。直接提供就业岗位，缓解就业和再就业的社会问题。同时还可以带动相关产业链的发展，提高地方经济发展速度，加速本地科技、经济、社会的协调进步。带动周边群众就业受益群众1900户4000人，其中脱贫户900户2400人。	项目厂区建成投产后，可提供就业岗位250—300个。本项目养殖需求量大，将极大提高群众养殖的积极性，推动当地养殖业的发展。	广西隆安公共投资有限公司	县农业农村局、县委组织部	本批资金安排城厢镇737万元，其中：宝塔村100万元、国泰社区100万元、大林村100万元、小林村100万元、新兴社区100万元、兴阳社区100万元、震东村100万元、西守村37万元	
8	布泉乡	布泉社区	布泉乡布泉社区局岫屯人居环境整治项目	建设1座30d/m3的处理站及配套管网。	64.661272	6.2300	113	466	41	159	建设1座30d/m3的处理站及配套管网。改善群众人居环境。受益群众113户466人，其中脱贫户41户159人。	改善群众人居环境。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局		

序号	建设地点		项目名称	主要建设内容	总投资额 (万元)	本次安排资金 (万)	受益总 户数 (户)	受益总 人口数 (人)	受益脱 贫困户 数	受益脱 贫人口 数	绩效目标	群众参与和减贫 带贫机制	主管单 位	实施 单位	备注
	(镇) 名称	行政 村名													
9	布泉乡	布泉社区	布泉乡布泉社区内黎屯人居环境整治项目	建设1座33d/m3的处理站及配套管网。	95.720709	12.4100	105	441	49	195	建设1座33d/m3的处理站及配套管网。改善群众人居环境。受益群众105户441人，其中脱贫户49户195人。	改善群众人居环境。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
10	城厢镇	旺中村	城厢镇旺中村东兴屯农村生活污水处理工程	建设一座规模为30m ³ /d和一座规模为15m ³ /d的处理池，DN300管1405m，DN200管658m，DN110管1700m，检查井74，沉砂井1个，人工破路526.4m2，机械破路1264.5m2。	159.201043	19.4200	164	661	32	109	建设一座规模为30m ³ /d和一座规模为15m ³ /d的处理池，DN300管1405m，DN200管658m，DN110管1700m，检查井74，沉砂井1个，人工破路526.4m2，机械破路1264.5m2。改善群众生产生活条件受益群众164户	改善群众生产生活条件	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
11	城厢镇	旺中村	城厢镇旺中村坛辖屯人居环境整治项目	建设1座25d/m3的处理站，1个泵站及配套管网。	87.101528	10.1000	93	379	10	40	建设1座25d/m3的处理站，1个泵站及配套管网。改善群众人居环境。受益群众93户379人，其中脱贫户10户40	改善群众人居环境。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
12	都结乡	天隆村	都结乡天隆村隆屯人居环境整治项目	建设1座40d/m3的处理站及配套管网	138.097856	28.5800	162	628	71	283	建设1座40d/m3的处理站及配套管网。改善群众人居环境。受益群众162户628人，其中脱贫户71户283人。	改善群众人居环境。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
13	都结乡	天隆村	都结乡天隆村天立屯人居环境整治项目	建设一座50d/m3的处理站及配套管网，沉砂井64，沉砂井1个，人工破路887.2m2，机械破路594m2	149.382325	11.1600	178	792	82	348	建设一座50d/m3的处理站及配套管网，沉砂井64，沉砂井1个，人工破路887.2m2，机械破路594m2。改善群众生活条件，受益群众178户792人，其中脱贫户82户348人。	改善群众人居环境。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
14	那桐镇	浪湾村	那桐镇浪湾村兰黄屯人居环境整治项目	建设2个泵站及配套管网。	72.685206	8.4195	123	610	6	30	建设2个泵站及配套管网。改善群众人居环境。受益群众123户610人，其中脱贫户6户30人。	改善群众人居环境。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
15	那桐镇	浪湾村	那桐镇浪湾村兰黎屯人居环境整治项目	建设1座规模为19d/m3处理池及配套管网。	49.909145	7.5600	70	310	8	32	建设1座规模为19d/m3处理池及配套管网。改善群众人居环境。受益群众70户310人，其中脱贫户8户32人。	改善群众人居环境。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
16	那桐镇	那元村	那桐镇那元村驮浪屯人居环境整治项目	建设1座40d/m3的处理站及配套管网。	102.358728	10.9379	145	655	12	35	建设1座40d/m3的处理站及配套管网。改善群众人居环境。受益群众145户655人，其中脱贫户12户35人。	改善群众人居环境。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
17	南圩镇	爱华村	南圩镇爱华村龙认屯人居环境整治项目	建设一座规模为33m ³ /d的处理池，DN300管622m，DN200管302m，DN110管1200m，检查井50，沉砂井1个，人工破路241.6m2，机械破路559.8m2	87.912505	12.27	119	434	77	288	建设一座规模为33m ³ /d的处理池，DN300管622m，DN200管302m，DN110管1200m，检查井50，沉砂井1个，人工破路241.6m2，机械破路559.8m2改善群众生产生活条件受益群众119户434人，其中脱贫户77户288人。	改善群众生产生活条件	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
18	南圩镇	奎正村	南圩镇奎正村都正屯农村人居环境整治项目	建设1座33d/m3的处理站及配套管网。	105.882444	14.0000	128	531	87	350	建设1座33d/m3的处理站及配套管网。改善群众人居环境。受益群众128户531人，其中脱贫户87户350人。	改善群众人居环境。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
19	南圩镇	奎正村	南圩镇奎正村内奎屯农村人居环境整治项目	建设一座规模为33m ³ /d的处理池，DN300管353m，DN200管570m，DN110管1100m，检查井59，沉砂井1个，机械破路175.5m2，路面硬化1345m2	96.109944	10.2200	99	370	76	294	建设一座规模为33m ³ /d的处理池，DN300管353m，DN200管570m，DN110管1100m，检查井59，沉砂井1个，机械破路175.5m2，路面硬化1345m2改善群众生产生活条件受益群众99户370人，其中脱贫户76户294人。	改善群众生产生活条件	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
20	乔建镇	博浪村	隆安县乔建镇博浪村博浪屯污水治理工程	在乔建镇博浪村博浪屯实施建设2套农村生活污水处理设施，日处理量共70m ³ /d，及配套管网4.475公里。	205.702034	25.28	298	1154	34	113	在乔建镇博浪村博浪屯实施建设2套农村生活污水处理设施，日处理量共70m ³ /d，及配套管网4.475公里。改善人居环境，提升群众满意度。受益群众298户1154人，其中脱贫户34户	改善人居环境，提升群众满意度。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
21	雁江镇	东义村	雁江镇东义村那班屯人居环境整治项目	建设1座19d/m3的处理站及配套管网。	72.070252	5.8600	91	336	9	35	建设1座19d/m3的处理站及配套管网。改善群众人居环境。受益群众91户336人，其中脱贫户9户35人。	改善群众人居环境。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
22	雁江镇	东义村	雁江镇东义村内任屯人居环境整治项目	建设一座15d/m3的处理站及配套管网，沉砂井53，沉砂井1个，人工破路522.4m2，路面硬化3333.8m2	93.850036	4.3700	57	229	8	28	建设一座15d/m3的处理站及配套管网，沉砂井53，沉砂井1个，人工破路522.4m2，路面硬化3333.8m2改善人居环境。受益群众57户229人，其中脱	改善群众人居环境。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	

序号	建设地点		项目名称	主要建设内容	总投资额 (万元)	本次安排资金 (万)	受益总 户数 (户)	受益总 人口数 (人)	受益脱 贫困户 数	受益脱 贫人口 数	绩效目标	群众参与和减贫 带贫机制	主管单 位	实施 单位	备注
	(镇) 名称	行政 村名													
23	雁江镇	福颜村	雁江镇福颜村驮厚屯人居环境整治项目	建设1座30d/m ³ 的处理站及配套管网, 1个泵站。	57.251603	2.7300	110	420	10	31	建设1座30d/m ³ 的处理站及配套管网, 1个泵站。改善群众人居环境。受益群众110户420人, 其中脱贫户10户。	改善群众人居环境。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
24	雁江镇	福颜村	雁江镇福颜村汪卢屯人居环境整治项目	建设1座规模为15d/m ³ 处理池及配套管网。	44.428403	5.4706	50	214	7	21	建设1座规模为15d/m ³ 处理池及配套管网。改善群众人居环境。受益群众50户214人, 其中脱贫户7户21人。	改善群众人居环境。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
25	南圩镇	南圩社区	隆安县南圩镇南圩社区南屯供水管网改造工程	安装输水管道。	21.114036	2.214036	77	356	8	37	安装管道。改善群众生活条件。受益群众77户356人, 其中脱贫户8户37人。	改善群众生活条件。	隆安县水利局	隆安县水利局	
26	丁当镇	联合村	隆安县丁当镇联合村那加屯供水保障项目	新建50m ³ 水塔, 安装抽水设备、低压供电线路、输水管及配水管道、入户水表水龙头等。	44.165636	3.654101	124	451	21	69	新建水塔、安装供水管网等。改善群众生活条件。受益群众124户451人, 其中脱贫户21户69人。	改善群众生活条件。	隆安县水利局	隆安县水利局	
27	南圩镇	帮宁村	隆安县南圩镇帮宁村新旺屯供水保障项目	新建泵房, 安装一体化净水设备、30KVA变压器及供电线路、消毒设备、抽水设备、输水管道等。	68.033858	4.330545	74	315	29	148	1.新建泵房, 更换抽水设备及水管线路(潜水泵、水管); 2.安装净化设备, 提升饮水质量。改善群众生活条件。受益群众74户315人, 其中脱贫户29户148人。	改善群众生活条件。	隆安县水利局	隆安县水利局	
28	南圩镇	帮宁村	帮宁村新兴屯饮水提升项目	新建泵房、加药间、50m ³ 高位水池, 安装一体化净水设备、低压供电线路、消毒设备、抽水设备、输水管及配水管道等。	58.205699	7.484528	36	173	22	101	1.新建100立方蓄水池; 2.布设抽水、供水管道, 管径65; 3.水源点处修建高架抽水装置, 含接通抽水电源, 配套抽水水泵、电缆线等。改善群众生活条件。受益群众36户173人, 其中脱贫户22户101人。	改善群众生活条件。	隆安县水利局	隆安县水利局	
29	南圩镇	南圩社区	隆安县南圩镇南圩社区万塔岔路口至东城街路口污水管网建设工程	1.路面切缝: 258米; 2.拆除混凝土路面(厚度0.3米): 426.30平方米; 3.聚乙烯(SRWPE)塑料钢中空缠绕管, 环刚度:8KN/m ² : 258米; 4.深度:1米雨水口: 7座; 5.混凝土圆形污水检查井(平均井深2.53米, 井径1.25米): 8座; 6.恢复混凝土路面(厚度0.3米): 426.30平方米。	53.668318	5.0170	141	640	8	32	1.路面切缝: 258米; 2.拆除混凝土路面(厚度0.3米): 426.30平方米; 3.聚乙烯(SRWPE)塑料钢中空缠绕管, 环刚度:8KN/m ² : 258米; 4.深度:1米雨水口: 7座; 5.混凝土圆形污水检查井(平均井深2.53米, 井径1.25米): 8座; 6.恢复混凝土路面(厚度0.3米): 426.30平方米。改善人居环境。受益群众141户640人, 其中脱贫户8户32	改善人居环境。	隆安县乡村振兴局	南圩镇人民政府	
30	南圩镇	爱华村	隆安县南圩镇爱华村龙认屯防洪排涝工程	建设屯内排水、排涝明沟段155.6米、暗沟段336米、其他附属建筑设施。	102.167825	3.99379	119	484	78	282	建设屯内排水、排涝明沟段155.6米、暗沟段336米、其他附属建筑设施。改善人居环境。受益群众119户484人, 其中脱贫户78户282人。	改善人居环境。	隆安县水利局	南圩镇人民政府	
31	布泉乡	巴香村、高峰村、兴隆村	2022年布泉乡屯路修缮项目(巴香村、高峰村、兴隆村)	县道至龙王: 挡土墙34.7立方米。那坛至古作: 护栏196米。高峰村路至冻猛: 挡土墙84.72立方米、修复护栏12米(4个立柱基础)。兴隆村县道至农荷: 护栏206米。兴隆村村道至上满: 护栏192米。	19.823000	0.594700	664	2840	388	1783	县道至龙王: 挡土墙34.7立方米。那坛至古作: 护栏196米。高峰村路至冻猛: 挡土墙84.72立方米、修复护栏12米(4个立柱基础)。兴隆村村道至农荷: 护栏206米。兴隆村村道至上满: 护栏192米。解决群众安全出行问题。受益群众664户2840人, 其中脱贫户388户1783人。	解决群众安全出行问题。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
32	布泉乡	巴香村	布泉乡巴香村区坛屯至晒卜屯道路修缮项目	18cm水泥混凝土路面: 590平方米; 8cm级配碎石基层: 590平方米; 路基填方: 1318立方米; 重力式挡土墙: 2990.97立方米; 波形梁钢护栏: 170米。	131.631600	3.951600	712	2662	333	1302	18cm水泥混凝土路面: 590平方米; 8cm级配碎石基层: 590平方米; 路基填方: 1318立方米; 重力式挡土墙: 2990.97立方米; 波形梁钢护栏: 170米。受益群众712户2662人, 其中脱贫户333户1302人。	改善群众生产生活条件	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	

序号	建设地点		项目名称	主要建设内容	总投资额 (万元)	本次安排资金 (万)	受益总 户数 (户)	受益总 人口数 (人)	受益脱 贫困户 数	受益脱 贫人口 数	绩效目标	群众参与和减贫 带贫机制	主管单 位	实施 单位	备注
	(镇) 名称	行政 村名													
33	布泉乡	巴香村	布泉乡巴香村陇王屯百索至坡六生产路	路线全长0.568公里,路基4.5米,水泥路面宽3.5米、厚18厘米,片石路肩。	25.928100	0.778100	60	269	28	107	路线全长0.568公里,路基4.5米,水泥路面宽3.5米、厚18厘米,片石路肩。受益群众60户269人,其中脱贫户28户107人。	改善群众生产生活条件	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
34	城厢镇	旺中村	城厢镇旺中村路口至局屯屯修项目	挡土墙1024立方米,路面维修300平方米,护栏571米。	62.663100	1.886100	244	940	21	71	挡土墙1024立方米,路面维修300平方米,护栏571米。解决群众安全出行问题。受益群众244户940人,其中脱贫户21户71人。	解决群众安全出行问题。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
35	城厢镇	小林村	城厢镇小林村县道至登秀生产路	路面硬化1181米,3.5米路面、4.5米路基。挡土墙316.8立方米。合理设计路肩、边沟、涵洞等措施。	64.289898	1.929898	263	1314	79	286	路面硬化1181米,3.5米路面、4.5米路基。挡土墙316.8立方米。项目建成后解决了群众农业生产交通不便的问题,改善了产业农作物运输不便的难题。受益群众263户1314人,其中脱贫户79户286人。	项目建成后解决了群众农业生产交通不便的问题,改善了产业农作物运输不便的难题。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
36	城厢镇	四兴村	城厢镇四兴村村部至龙珠屯路修项目	路面3.5米宽,挡土墙101立方米,路面维修385平方米,护栏1420米。	47.776039	1.433339	441	1682	25	80	路面3.5米宽,挡土墙101立方米,路面维修385平方米,护栏1420米。解决群众安全出行问题。受益群众441户1682人,其中脱贫户25户80人。	解决群众安全出行问题。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
37	城厢镇	良二村	2022年城厢镇良二村屯路修项目	定学至那敢:路面3.5米宽,挡土墙197.5立方米,路面维修486.5平方米。圩留至富安:路面3.5米宽,1座3×2米盖板涵,路面维修105平方米,护栏50米。富安路口至板布:路面3.0米宽,路面维修45平方米。定学路口至那那:路面3.5米宽,路面维修192.5平方米。雷浪路口至平桑:挡土墙84.9立方米。那梧至坡平:路面3.5米宽,挡土墙116.9立方米,路面维修98平方米。	40.196800	1.205900	216	858	50	204	定学至那敢:路面3.5米宽,挡土墙197.5立方米,路面维修486.5平方米。圩留至富安:路面3.5米宽,1座3×2米盖板涵,路面维修105平方米,护栏50米。富安路口至板布:路面3.0米宽,路面维修45平方米。定学路口至那那:路面3.5米宽,路面维修192.5平方米。雷浪路口至平桑:挡土墙84.9立方米。那梧至坡平:路面3.5米宽,挡土墙116.9立方米,路面维修98平方米。解决群众安全出行问题。受益群众216户858人,其中脱贫户50户。	解决群众安全出行问题。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
38	城厢镇	良一村	2022年城厢镇良一村屯路修项目	路至那旺:挡土墙11.9立方米。大明至那僚:路面3.5米宽,挡土墙36.35立方米,路面维修70平方米。路至敏圩:挡土墙155.3立方米,护栏24米。路至课防:路面3.5米宽,路面维修256.5平方米。路至六查:路面3.5米宽,路面维修98平方米。	17.011100	0.301700	404	1589	146	517	路至那旺:挡土墙11.9立方米。大明至那僚:路面3.5米宽,挡土墙36.35立方米,路面维修70平方米。路至敏圩:挡土墙155.3立方米,护栏24米。路至课防:路面3.5米宽,路面维修256.5平方米。路至六查:路面3.5米宽,路面维修98平方米。解决群众安全出行问题。受益群众404户1589人,其中脱贫户146户517人。	解决群众安全出行问题。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
39	丁当镇	白马村	丁当镇白马村板廖屯至兰刘屯路修项目	挡土墙1840立方米,路面维修308平方米,护栏452米。	81.539038	2.449038	135	531	24	95	挡土墙1840立方米,路面维修308平方米,护栏452米。解决群众安全出行问题。受益群众135户531人,其中脱贫户24户95人。	解决群众安全出行问题。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
40	丁当镇	俭安村	丁当镇俭安村路口至更屯屯生产路	路面硬化2198米,3.5米路面、4.5米路基。波形护栏112米。合理设计路肩、边沟、涵洞等措施。	99.323600	2.983600	93	383	4	13	路面硬化2198米,3.5米路面、4.5米路基。波形护栏112米。实现交通便利,促进农业生产。受益群众93户383人,其中脱贫户4户13人。	实现交通便利,促进农业生产。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
41	丁当镇	乔联村	丁当镇乔联村新京屯路口至歌良生产路	路面硬化1204米,3.5米路面、4.5米路基。挡土墙23.8立方米。合理设计路肩、边沟、涵洞等措施。	59.156000	1.776000	141	482	58	190	路面硬化1204米,3.5米路面、4.5米路基。挡土墙23.8立方米。实现交通便利,促进农业生产。受益群众141户482人,其中脱贫户58户190人。	实现交通便利,促进农业生产。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	

序号	建设地点		项目名称	主要建设内容	总投资额 (万元)	本次安排资金 (万)	受益总 户数 (户)	受益总 人口数 (人)	受益脱 贫困户 数	受益脱 贫人口 数	绩效目标	群众参与和减贫 带贫机制	主管单 位	实施 单位	备注
	(镇) 名称	行政 村名													
42	丁当镇	白马村	丁当镇白马村变电站至德京生产路	路面硬化1004米, 3.5米路面、4.5米路基。波形护栏8米。合理设计路肩、边沟、涵洞等措施。	42.991900	1.291900	1176	4471	157	610	路面硬化1004米, 3.5米路面、4.5米路基。波形护栏8米。实现交通便利, 促进农业生产。受益群众1176户4471人, 其中脱贫户157户610人。	实现交通便利, 促进农业生产。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
43	丁当镇	乔联村	丁当镇乔联村陇雅屯桥里至可周生产路	路线全长1.593公里,路基4.5米,水泥路面宽3.5米、厚18厘米,片石路肩。	59.196600	1.776600	101	417	56	230	路线全长1.593公里,路基4.5米,水泥路面宽3.5米、厚18厘米,片石路肩。改善群众生产生活条件受益群众101户417人, 其中脱贫户56户230人。	改善群众生产生活条件	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
44	丁当镇	白马村	丁当镇白马村板廖屯至兰刘屯路路面修缮项目	修缮路面450米。	19.807500	0.597500	135	531	24	95	修缮路面450米。改善群众出行安全。受益群众135户531人, 其中脱贫户24户95人。	改善群众出行安全。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
45	都结乡	新风村、平荣村	2022年都结乡屯路修缮项目(新风村、平荣村)	新风村路至父钱: 护栏1346米。平荣村即马至父钱: 护栏132米。	35.689600	1.079600	402	1622	282	1167	新风村路至父钱: 护栏1346米。平荣村即马至父钱: 护栏132米。解决群众安全出行问题。受益群众402户1622人, 其中脱贫户282户1167人。	解决群众安全出行问题。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
46	都结乡	天隆村	都结乡天隆村路至隆怀屯路硬化项目	路面修缮4.5米宽, 315平方米; 2×0.5米片石路肩18.2立方米; 旧路面破碎44.1立方米; 路口加宽30平方米; 波形护栏修护48米。	5.759600	0.179600	29	101	10	41	路面修缮4.5米宽, 315平方米; 2×0.5米片石路肩18.2立方米; 旧路面破碎44.1立方米; 路口加宽30平方米; 波形护栏修护48米。解决群众安全出行问题。受益群众29户101人, 其中脱贫户10户41人。	解决群众安全出行问题。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
47	都结乡	三乐村	都结乡三乐村库区道路至略屯屯路修缮项目	水泥混凝土路面2491.5平方米。	30.532400	0.922400	143	572	51	205	水泥混凝土路面2491.5平方米。解决群众安全出行问题。受益群众143户572人, 其中脱贫户51户205人。	解决群众安全出行问题。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
48	都结乡	都结社区	都结乡都结社区街上屯人居环境整治项目	排水暗管209米, 三面光和L型排水沟共计493米, 路面挖除20cm厚结构层62.4立方米, 路面恢复20cm厚水泥混凝土面层312平方米。	61.600900	1.850900	625	1850	84	326	排水暗管209米, 三面光和L型排水沟共计493米, 路面挖除20cm厚结构层62.4立方米, 路面恢复20cm厚水泥混凝土面层312平方米。受益群众625户1850人, 其中脱贫户84户326人。	改善群众人居环境。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
49	都结乡	更明村	都结乡更明村古梅屯至古士屯生产路	路线全长1.046公里,路基4.5米,水泥路面宽3.5米、厚18厘米,片石路肩。	56.862800	1.712800	45	185	32	122	路线全长1.046公里,路基4.5米,水泥路面宽3.5米、厚18厘米,片石路肩。改善人居环境。受益群众45户185人, 其中脱贫户32户122人。	改善群众生产生活条件	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
50	古潭乡	振义村	古潭乡振义村星南路口至更何生产路	路面硬化1620米, 4.5米路面、5.5米路基。合理设计路肩、边沟、涵洞等措施。	73.823266	2.223266	72	357	32	137	路面硬化1620米, 4.5米路面、5.5米路基。涵洞: 6米/1道。实现交通便利, 促进农业生产。受益群众72户357人, 其中脱贫户32户137人。	实现交通便利, 促进农业生产。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
51	古潭乡	古潭社区	古潭乡古潭社区百合屯下庙至定军岔路生产路	路面硬化961米, 3.5米路面、4.5米路基。错车道: 3个。合理设计路肩、边沟、涵洞等措施。	45.246400	1.366400	127	521	11	42	路面硬化961米, 3.5米路面、4.5米路基。错车道: 3个。实现交通便利, 促进农业生产。受益群众127户521人, 其中脱贫户11户42人。	实现交通便利, 促进农业生产。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
52	古潭乡	育英村	古潭乡育英村平启屯西瓜至旧砖厂生产路	路面硬化752米, 3.5米路面、4.5米路基。错车道: 2个。合理设计路肩、边沟、涵洞等措施。	33.746900	1.016900	259	1093	85	386	路面硬化752米, 3.5米路面、4.5米路基。错车道: 2个。实现交通便利, 促进农业生产。受益群众259户1093人, 其中脱贫户85户386人。	实现交通便利, 促进农业生产。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
53	古潭乡	育英村	古潭乡育英村平启屯西瓜至菊顶松生产路	路面硬化295米, 3.5米路面、4.5米路基。合理设计路肩、边沟、涵洞等措施。	13.138500	0.398500	259	1093	85	386	路面硬化295米, 3.5米路面、4.5米路基。提高农村基础设施建设, 改善农民生产生活条件受益群众259户1093人, 其中脱贫户85户386人。	提高农村基础设施建设, 改善农民生产生活条件	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
54	那桐镇	定江村	那桐镇定江村定益路口至新定益路口生产路	路面硬化1350米, 3.5米路面、4.5米路基。波形护栏296米。合理设计路肩、边沟、涵洞等措施。	65.620400	1.970400	40	182	4	14	路面硬化1350米, 3.5米路面、4.5米路基。波形护栏296米。Φ0.5涵洞12米。实现交通便利, 促进农业生产。受益群众40户182人, 其中脱贫户4户	实现交通便利, 促进农业生产。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	

序号	建设地点		项目名称	主要建设内容	总投资额 (万元)	本次安排资金 (万)	受益总 户数 (户)	受益总 人口数 (人)	受益脱 贫困户 数	受益脱 贫人口 数	绩效目标	群众参与和减贫 带贫机制	主管单 位	实施 单位	备注
	(镇) 名称	行政 村名													
55	那桐镇	定江村	那桐镇定江村定都路口经火车站至新定盆生产路	路面硬化3776米, 3.5米路面、4.5米路基。波形护栏48米。合理设计路肩、边沟、涵洞等措施。	170.495600	5.115600	40	182	4	14	路面硬化3776米, 3.5米路面、4.5米路基。波形护栏48米。Φ0.5涵洞36米。实现交通便利, 促进农业生产。受益群众40户182人, 其中脱贫户4户14	实现交通便利, 促进农业生产。	隆安县委乡村振兴局	隆安县委乡村振兴局	
56	那桐镇	那门村	那桐镇那门村三仙路口至南百高速天桥生产路	路面硬化1305米, 3.5米路面、4.5米路基。合理设计路肩、边沟、涵洞等措施。	62.628500	1.888500	81	352	13	44	路面硬化1305米, 3.5米路面、4.5米路基。实现交通便利, 促进农业生产。受益群众81户352人, 其中脱贫户	实现交通便利, 促进农业生产。	隆安县委乡村振兴局	隆安县委乡村振兴局	
57	那桐镇	镇流村	那桐镇镇流村露龙至其同生产路	路面硬化1692米, 3.5米路面、4.5米路基。挡土墙250立方米。波形护栏444米。合理设计路肩、边沟、涵洞等措施。	93.018700	2.798700	235	940	48	192	路面硬化1692米, 3.5米路面、4.5米路基。挡土墙250立方米。波形护栏444米。Φ0.5涵洞36米。解决群众生产出行不便问题, 提升产业生产条件受益群众235户940人, 其中脱贫户48	解决群众生产出行不便问题, 提升产业生产条件。	隆安县委乡村振兴局	隆安县委乡村振兴局	
58	那桐镇	镇流村	那桐镇镇流村七赖至那雷生产路	路面硬化1893米, 3.5米路面、4.5米路基。合理设计路肩、边沟、涵洞等措施。	85.726100	2.576100	1229	5431	427	1761	路面硬化1893米, 3.5米路面、4.5米路基。Φ0.5涵洞20米。解决群众出行不便的问题, 改善提升群众出行条件。受益群众1229户5431人, 其中脱贫户427户1761人。	解决群众出行不便的问题, 改善提升群众出行条件。	隆安县委乡村振兴局	隆安县委乡村振兴局	
59	那桐镇	大滕村	那桐镇大滕村潭旺桥至红泥派生产路	路面硬化889米, 3.5米路面、4.5米路基。挡土墙245立方米。波形护栏272米。合理设计路肩、边沟、涵洞等措施。	60.901800	1.831800	29	130	5	16	路面硬化889米, 3.5米路面、4.5米路基。挡土墙245立方米。波形护栏272米。实现交通便利, 促进农业生产。受益群众29户130人, 其中脱贫户5户	实现交通便利, 促进农业生产。	隆安县委乡村振兴局	隆安县委乡村振兴局	
60	那桐镇	大滕村	那桐镇大滕村大滕屯路口至那某生产路	路面硬化219米, 3.5米路面、4.5米路基。合理设计路肩、边沟、涵洞等措施。	10.412900	0.312600	322	1320	16	51	路面硬化219米, 3.5米路面、4.5米路基。实现交通便利, 促进农业生产。受益群众322户1320人, 其中脱贫户16户51人。	实现交通便利, 促进农业生产。	隆安县委乡村振兴局	隆安县委乡村振兴局	
61	那桐镇	大滕村	那桐镇大滕村潭那路口至石坟生产路	路面硬化610米, 3.5米路面、4.5米路基。合理设计路肩、边沟、涵洞等措施。	30.406200	0.916200	58	246	5	14	路面硬化610米, 3.5米路面、4.5米路基。实现交通便利, 促进农业生产。受益群众58户246人, 其中脱贫户5户	实现交通便利, 促进农业生产。	隆安县委乡村振兴局	隆安县委乡村振兴局	
62	那桐镇	那重村	那桐镇那重村路口至雷盘坡生产路	路面硬化723米, 3.5米路面、4.5米路基。合理设计路肩、边沟、涵洞等措施。	32.841100	0.991100	1324	5867	141	506	路面硬化723米, 3.5米路面、4.5米路基。实现交通便利, 促进农业生产。受益群众1324户5867人, 其中脱贫户141户506人。	实现交通便利, 促进农业生产。	隆安县委乡村振兴局	隆安县委乡村振兴局	
63	那桐镇	那门村	那桐镇那门村痕驮路口至塘庆生产路	路面硬化350米, 3.5米路面、4.5米路基。挡土墙90.4立方米。波形护栏216米。合理设计路肩、边沟、涵洞等措施。	22.475300	0.675300	78	349	10	32	路面硬化350米, 3.5米路面、4.5米路基。挡土墙90.4立方米。波形护栏216米。实现交通便利, 促进农业生产。受益群众78户349人, 其中脱贫户10	实现交通便利, 促进农业生产。	隆安县委乡村振兴局	隆安县委乡村振兴局	
64	那桐镇	那门村	那桐镇那门村安平屯路口至高速涵洞生产路	路面硬化376米, 3.5米路面、4.5米路基。合理设计路肩、边沟、涵洞等措施。	17.524500	0.534500	38	132	4	11	路面硬化376米, 3.5米路面、4.5米路基。项目建成后解决了群众农业生产交通不便的问题, 解决产品滞留、提高产业发展能力, 改善农业农作物运输不便的难题。受益群众38户132人, 其中脱贫户4户11人。	项目建成后解决了群众农业生产交通不便的问题, 解决产品滞留、提高产业发展能力, 改善农业农作物运输不便的难题。	隆安县委乡村振兴局	隆安县委乡村振兴局	
65	南圩镇	帮宁村	南圩镇帮宁村新旺屯至旧旺屯路屯路硬化工程	路面硬化2022米, 4.5米路面。波形护栏1870米, 标志牌10块。	139.262320	4.180520	33	108	7	30	路面硬化2022米, 4.5米路面。波形护栏1870米, 标志牌10块。解决群众安全出行问题。受益群众33户108人, 其中脱贫户7户30人。	解决群众安全出行问题。	隆安县委乡村振兴局	隆安县委乡村振兴局	
66	南圩镇	南兴村	南圩镇南兴村五爱至内龙生产路	路面硬化3871米, 3.5米路面、4.5米路基。波形护栏1470米, 标志牌3块。合理设计路肩、边沟、涵洞等措施。	229.928548	6.898548	499	2215	317	1376	路面硬化3871米, 3.5米路面、4.5米路基。波形护栏1470米, 标志牌3块。解决群众生产出行不便问题, 提升产业生产条件受益群众499户2215人, 其中脱贫户317户1376人。	解决群众生产出行不便问题, 提升产业生产条件。	隆安县委乡村振兴局	隆安县委乡村振兴局	
67	南圩镇	四联村	南圩镇四联村路至旧旺屯路防护栏安装工程	波形护栏2026米, 标志牌12块。	52.439700	1.573200	121	552	92	434	波形护栏2026米, 标志牌12块。解决群众安全出行问题。受益群众121户552人, 其中脱贫户92户434人。	解决群众安全出行问题。	隆安县委乡村振兴局	隆安县委乡村振兴局	

序号	建设地点		项目名称	主要建设内容	总投资额 (万元)	本次安排资金 (万)	受益总 户数 (户)	受益总 人口数 (人)	受益脱 贫困户 数	受益脱 贫人口 数	绩效目标	群众参与和减贫 带贫机制	主管单 位	实施 单位	备注
	(镇) 名称	行政 村名													
68	南圩镇	望朝村	南圩镇望朝村望天至林盘生产路	路面硬化606米，3.5米路面、4.5米路基。波形护栏606米。合理设计路肩、边沟、涵洞等措施。	46.053500	1.383500	215	906	120	494	路面硬化606米，3.5米路面、4.5米路基。波形护栏606米。实现交通便利，促进农业生产。受益群众215户906人，其中脱贫户120户494人。	实现交通便利，促进农业生产。	隆安县委乡村振兴局	隆安县委乡村振兴局	
69	南圩镇	百朝社区	隆安县南圩镇百朝社区莫敢至龙肥产业路	路线长666米，路基宽度4.5米，路面厚度0.18米，合理设计路肩、边沟、涵洞等措施。	34.885000	1.046600	67	265	12	48	路线长666米，路基宽度4.5米，路面厚度0.18米，合理设计路肩、边沟、涵洞等措施。改善群众生产生活条件。受益群众67户265人，其中脱贫户	改善群众生产生活条件。	隆安县委乡村振兴局	隆安县委乡村振兴局	
70	南圩镇	万朗村	南圩镇万朗村大屯至望江屯路防护栏安装工程	加密护栏251米。	7.825600	0.234800	72	312	14	70	加密护栏251米。解决群众安全出行问题。受益群众72户312人，其中脱贫户14户70人。	解决群众安全出行问题。	隆安县委乡村振兴局	隆安县委乡村振兴局	
71	南圩镇	光明村	南圩镇光明村坡这至平管生产路	线路总长度1354米，水泥混凝土路面：4799平方米；级配碎石基层：4799平方米；路基土石方：352平方米；浆砌片石路肩墙：491立方米；错车道：2个；挖除原有旧路面：1232立方米；路侧波形护栏：561米。	71.576000	2.156000	88	373	7	36	线路总长度1354米，水泥混凝土路面：4799平方米；级配碎石基层：4799平方米；路基土石方：352平方米；浆砌片石路肩墙：491立方米；错车道：2个；挖除原有旧路面：1232立方米；路侧波形护栏：561米。改善群众出行安全。受益群众88户373人，其中脱贫户7户36人。	改善群众出行安全。	隆安县委乡村振兴局	隆安县委乡村振兴局	
72	南圩镇	百朝社区	隆安县南圩镇百朝社区莫敢至龙肥产业路延长续建项目	线路总长456米，路基4.5米，硬化路面3.5米，厚度0.18米，合理设置错车道、防护栏、涵洞等设施。	22.505800	0.675800	67	265	12	48	线路总长456米，路基4.5米，硬化路面3.5米，厚度0.18米，合理设置错车道、防护栏、涵洞等设施。改善群众出行安全。受益群众67户265人，其中脱贫户12户48人。	改善群众出行安全。	隆安县委乡村振兴局	隆安县委乡村振兴局	
73	屏山乡	万岭村	隆安县屏山乡万岭村群峰屯人居环境整治项目	新建23座污水检查井，新建1座化粪池等，新建路线主线长0.207公里，支线合计全长0.35公里。主线新建路基路面，支线只做路面硬化，铺设排水管道等。	41.183100	1.235500	30	120	22	85	新建23座污水检查井，新建1座化粪池等，新建路线主线长0.207公里，支线合计全长0.35公里。主线新建路基路面，支线只做路面硬化，铺设排水管道等。改善人居环境。受益群众30户120人，其中脱贫户22户85人。	改善人居环境。	隆安县委乡村振兴局	隆安县委乡村振兴局	
74	屏山乡	屏山社区、布也村、万岭村	2022年屏山乡屯路修缮项目（屏山社区、布也村、万岭村）	布也村县道至多林：路面修缮4.5米宽216平方米、路面挖除38.9立方米、振荡减速标线20.25平方米、护栏48米。屏山社区万岭村路至吞痕：挡土墙44.5立方米。万岭村坡密至坡利：挡土墙141.2立方米、护栏拆装30米、路面修缮3.5米宽163平方米、旧路面破碎18.9立方米。万岭村坡利屯至巴汤：路口加宽26平方米、路面修缮3.5米宽35平方米。万岭村路候车亭至巴汤：路面修缮3.5米宽：425平方米；旧路面破碎：69.3立方米；塌方修缮（重力式挡土墙）：61.14立方米；波形护栏防护：128米；圆管涵：8米/1道。	28.370500	0.851200	58	258	56	248	布也村县道至多林：路面修缮4.5米宽216平方米、路面挖除38.9立方米、振荡减速标线20.25平方米、护栏48米。屏山社区万岭村路至吞痕：挡土墙44.5立方米。万岭村坡密至坡利：挡土墙141.2立方米、护栏拆装30米、路面修缮3.5米宽163平方米、旧路面破碎18.9立方米。万岭村坡利屯至巴汤：路口加宽26平方米、路面修缮3.5米宽35平方米。万岭村路候车亭至巴汤：路面修缮3.5米宽：425平方米；旧路面破碎：69.3立方米；塌方修缮（重力式挡土墙）：61.14立方米；波形护栏防护：128米；圆管涵：8米/1道。解决群众安全出行问题。受益群众58户258人，其中脱贫户	解决群众安全出行问题。	隆安县委乡村振兴局	隆安县委乡村振兴局	
75	乔建镇	儒浩村	乔建镇儒浩村岩吞至黄姜生产路	路面硬化2408米，3.5米路面、4.5米路基。合理设计路肩、边沟、涵洞等措施。	105.271596	3.161596	632	2356	99	359	路面硬化2408米，3.5米路面、4.5米路基。项目建成后解决了群众人工田间作业的交通运输，改善了收获农产品服务受益群众632户2356人，其中脱贫户99户359人。	项目建成后解决了群众人工田间作业的交通运输，改善了收获农产品服务。	隆安县委乡村振兴局	隆安县委乡村振兴局	

序号	建设地点		项目名称	主要建设内容	总投资额 (万元)	本次安排资金 (万)	受益总 户数 (户)	受益总 人口数 (人)	受益脱 贫困户 数	受益脱 贫人口 数	绩效目标	群众参与和减贫 带贫机制	主管单 位	实施 单位	备注
	(镇) 名称	行政 村名													
76	乔集镇	儒浩村	乔集镇儒浩村潭那至航鼓生产路	路面硬化1539米，3.5米路面、4.5米路基。合理设计路肩、边沟、涵洞等措施。	64.153000	1.933000	632	2356	99	359	路面硬化1539米，3.5米路面、4.5米路基。解决群众出行不便的问题，改善提升群众出行条件。受益群众632户2356人，其中脱贫户99户359人。	解决群众出行不便的问题，改善提升群众出行条件。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
77	乔集镇	儒浩村	乔集镇儒浩村桥墩至定良生产路	路面硬化319米，3.5米路面、4.5米路基。合理设计路肩、边沟、涵洞等措施。	18.455600	0.555600	632	2356	99	359	路面硬化319米，3.5米路面、4.5米路基。实现交通便利，促进农业生产。受益群众632户2356人，其中脱贫户99户359人。	实现交通便利，促进农业生产。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
78	乔集镇	龙尧村	乔集镇龙尧村村路至蓄何屯路修缮项目	K0+000-K0+284段路面宽3.0米;K0+284-K0+300段路面宽3.5米，挡土墙468.5立方米，路面维修1050平方米，护栏54米。	33.151600	1.001600	67	234	34	126	K0+000-K0+284段路面宽3.0米;K0+284-K0+300段路面宽3.5米，挡土墙468.5立方米，路面维修1050平方米，护栏54米。改善了群众生产生活条件。受益群众67户234	改善了群众生产生活条件。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
79	雁江镇	东义村	雁江镇东义村那班屯至金鸡滩路口屯路安防工程	波形护栏2888米，标志标牌13块。	70.086500	2.102600	86	344	18	70	波形护栏2888米，标志标牌13块。解决群众安全出行问题。受益群众86户344人，其中脱贫户18户70人。	解决群众安全出行问题。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
80	雁江镇	东礼村	雁江镇东礼村内录屯至录翁屯路修缮项目	路面3.0米宽，路面维修2049平方米。	26.904400	0.814400	536	2150	98	369	路面3.0米宽，路面维修2049平方米。改善了群众生产生活条件。受益群众536户2150人，其中脱贫户98户369人。	改善了群众生产生活条件。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
81	雁江镇	录龙村	雁江镇录龙村农棚至那逻屯路修缮项目	K0+000-K0+090段路面宽3.0米，K0+090-K0+210段路面宽3.5米，挡土墙30.96立方米，路面维修690平方米。	9.811600	0.301600	321	1205	98	306	K0+000-K0+090段路面宽3.0米，K0+090-K0+210段路面宽3.5米，挡土墙30.96立方米，路面维修690平方米。解决群众安全出行问题。受益群众321户1205人，其中脱贫户98户306人。	解决群众安全出行问题。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
82			隆安县那降水库坝首至那贝屯道路硬化工程	路线长5906千米，路基5.5米，硬化路面4.5米，厚度0.18米，合理设计路肩、边沟、涵洞等措施。	325.680800	9.776200	81	310	28	110	路线长5906千米，路基5.5米，硬化路面4.5米，厚度0.18米，合理设计路肩、边沟、涵洞等措施。改善群众生产生活条件。受益群众81户310人，其中脱贫户28户110人。	改善群众生产生活条件。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
83			硕果农业基地产业配套路（县级示范点）	线路总长度900米，水泥混凝土路面：3143平方米；级配碎石基层：3321平方米；路基土石方：590平方米；错车道：1个。	39.987500	1.207500	1176	4471	157	610	线路总长度900米，水泥混凝土路面：3143平方米；级配碎石基层：3321平方米；路基土石方：590平方米；错车道：1个。改善群众出行安全。受益群众1176户4471人，其中脱贫户157户610人。	改善群众出行安全。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
84			金福农业基地产业配套路（全国脱贫攻坚考察点）	线路总长度1770米，水泥混凝土路面：6195平方米；级配碎石基层：6549平方米；路基土石方：1249平方米。	76.473100	2.303100	663	2557	75	275	线路总长度1770米，水泥混凝土路面：6195平方米；级配碎石基层：6549平方米；路基土石方：1249平方米。改善群众出行安全。受益群众663户2557人，其中脱贫户75户275人。	改善群众出行安全。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
85	南圩镇	杨湾社区	隆安县杨湾水厂管道应急抢修工程	拆除雁江片区应急配水管；更换百朝片区、连造片区部分配水管网；机电设备及安装等。	17.661735	2.069735	1558	6385	197	675	拆除雁江片区应急配水管；更换百朝片区、连造片区部分配水管网；机电设备及安装等。改善群众饮水生活条件。受益群众1558户6385人，其中脱贫户197户675人。	改善群众饮水生活条件。	隆安县水利局	隆安县改水办	

序号	建设地点		项目名称	主要建设内容	总投资额 (万元)	本次安 排资金 (万)	受益总 户数 (户)	受益总 人口数 (人)	受益脱 贫困户 数	受益脱 贫人口 数	绩效目标	群众参与和减贫 带贫机制	主管单 位	实施 单位	备注
	(镇) 名称	行政 村名													
86	乔集镇	太阳升村	隆安县乔集镇太阳升村边桃屯绿水江拦坝水毁修复工程	隆安县乔集镇太阳升村边桃屯绿水江拦坝水毁修复工程	267.096917	81.63	101	422	18	48	1.拆除原有浆砌石坝体及水轮泵室后在原位置重建 C25 钢筋砼拦水坝、配套水轮泵室；2.同时配套水轮泵至现有渡槽消力池段输水管；3.大坝左右岸上、下游新建 C20 砼护岸挡墙；4.改造现有渡槽前段消力池；5.重建下河步级，硬化现有机耕路至下河步级段人行道路面；6.对左、右岸挡墙开挖扰动面采用 C20 砼进行防护。改善群众饮水生活条件。受益群众 101 户 422 人，其中脱贫户 18 户 48 人。	改善群众饮水生活条件。	隆安县水利局	隆安县水利局	
87	都结乡	吉隆村	隆安县吉隆村邓养屯立城山塘维修加固工程	1.内坝坡新建坝脚截水墙、复合土工膜防渗及混凝土方形块护坡；2.坝顶新建防浪墙及路缘石，坝顶道路平整后铺设砼路面；3.外坝坡种植草皮，坝脚及两侧新建排水沟，新建反滤排水体；4.新建上、下游检修踏步总长 22.2 米；5.拆除原简易放水闸及箱涵，新建放水塔及放水箱涵各 1 座；6.拆除重建溢洪道右侧边墙 30 米；7.防渗加固村内灌溉排洪渠道共 772 米；8.新建排洪渠人行盖板 5 座。	172.390572	61.30	294	1149	102	446	1.内坝坡新建坝脚截水墙、复合土工膜防渗及混凝土方形块护坡；2.坝顶新建防浪墙及路缘石，坝顶道路平整后铺设砼路面；3.外坝坡种植草皮，坝脚及两侧新建排水沟，新建反滤排水体；4.新建上、下游检修踏步总长 22.2 米；5.拆除原简易放水闸及箱涵，新建放水塔及放水箱涵各 1 座；6.拆除重建溢洪道右侧边墙 30 米；7.防渗加固村内灌溉排洪渠道共 772 米；8.新建排洪渠人行盖板 5 座。受益群众 294 户 1149 人，其中脱贫户 102 户 446 人。	保障灌区农业生产。	隆安县水利局	隆安县水利局	
88	南圩镇	爱华村	南圩镇爱华村人饮提升工程项目	新建热镀锌钢管输水管共 4700m，配套闸阀等附属设施。	42.602578	7.7057	129	517	45	195	新建热镀锌钢管输水管共 4700m，配套闸阀等附属设施。受益群众 129 户 517 人，其中脱贫户 45 户 195 人。	改善群众饮水生活条件。	隆安县水利局	隆安县水利局	
89	南圩镇	望朝村	南圩镇望朝村晒闭屯人饮提升工程	更换热镀锌钢管配水管网共 3700m。	17.610864	4.3650	102	408	46	177	更换热镀锌钢管配水管网共 3700m。受益群众 102 户 408 人，其中脱贫户 46 户 177 人。	改善群众饮水生活条件。	隆安县水利局	隆安县水利局	
90	都结乡	新风村	都结乡新风村父钱陇点屯饮水提升工程	新建输水 DN50 镀锌钢管长 1451 米，从红光玉良水厂 200 立方米水池用自重输水至父钱现有 50 立方米高位水池。更换红光玉良水厂 200 立方米水池至陇点屯 DN50 镀锌钢管输水管长 20 米，增设伸缩节。	8.110286	0.8110	15	62	12	49	新建输水 DN50 镀锌钢管长 1451 米，从红光玉良水厂 200 立方米水池用自重输水至父钱现有 50 立方米高位水池。更换红光玉良水厂 200 立方米水池至陇点屯 DN50 镀锌钢管输水管长 20 米，增设伸缩节。保障饮水安全受益群众 15 户 62 人，其中脱贫户 12 户 49 人。	保障饮水安全。	隆安县水利局	都结乡人民政府	
91	南圩镇	南圩社区	南圩镇南圩社区罗罗屯农业渠道建设项目	1.支渠改建共计 642 米，过水断面 B*H=0.6*0.6，边墙采用 M7.5 浆砌实心砼砌筑； 2.斗渠改建共计 317 米，过水断面 B*H=0.4*0.45，边墙采用 M7.5 浆砌实心砼砌筑； 3.重建拦水坝长 8 米，安装钢闸门 2 扇 (B*H=1.2*1m)，安装 2 套 QLC-2-S 手动侧摇启闭机。	31.150000	5.20	90	429	2	7	1.支渠改建共计 642 米，过水断面 B*H=0.6*0.6，边墙采用 M7.5 浆砌实心砼砌筑； 2.斗渠改建共计 317 米，过水断面 B*H=0.4*0.45，边墙采用 M7.5 浆砌实心砼砌筑； 3.重建拦水坝长 8 米，安装钢闸门 2 扇 (B*H=1.2*1m)，安装 2 套 QLC-2-S 手动侧摇启闭机。受益群众 90 户 429 人，其中脱贫户 2 户 7 人。	改善农田灌溉条件，促进农业生产。	隆安县农业农村局	南圩镇人民政府	
92	布泉乡	龙礼村	布泉乡龙礼村多助屯色关至德响生产路	建设生产路长：2.273 公里，路基 4.5 米，路面硬化 3.5 米，两边路肩 0.5 米；错车道：3 个；波形梁钢护栏：514 米。	119.515046	30.01	149	598	89	431	建设生产路长：2.273 公里，路基 4.5 米，路面硬化 3.5 米，两边路肩 0.5 米；错车道：3 个；波形梁钢护栏：514 米。实现交通便利，促进农业生产。受益群众 149 户 598 人。其中	实现交通便利，促进农业生产。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	

序号	建设地点		项目名称	主要建设内容	总投资额 (万元)	本次安排资金 (万)	受益总 户数 (户)	受益总 人口数 (人)	受益脱 贫困户 数	受益脱 贫人口 数	绩效目标	群众参与和减贫 带贫机制	主管单 位	实施 单位	备注
	(镇) 名称	行政 村名													
93	城厢镇	大林村	城厢镇大林村大林屯塘樟至中黄路口生产路	建设生产路长2.921公里，路基4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各0.5米；错车道：8个。	141.600300	38.48	210	1863	133	505	建设生产路长2.921公里，路基4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各0.5米；错车道：8个。实现交通便利，促进农业生产。受益群众210户1863人，其中脱贫户133户505人。	实现交通便利，促进农业生产。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
94	城厢镇	小林村	城厢镇小林村小林屯路口至登秀叉路生产路	建设生产路长2.099公里，路基4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各0.5米；错车道：6个。	92.107853	17.65	408	1612	38	148	建设生产路长2.099公里，路基4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各0.5米；错车道：6个。实现交通便利，促进农业生产。受益群众408户1612人，其中脱贫户38户148人。	实现交通便利，促进农业生产。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
95	城厢镇	兴阳社区	城厢镇兴阳社区叉路至狂潘院耙生产路	建设生产路长1.347公里，路基4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各0.5米；错车道：4个。	71.551398	15.01	38	148	7	16	建设生产路长1.347公里，路基4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各0.5米；错车道：4个。实现交通便利，促进农业生产。受益群众38户148人，其中脱贫户7户16人。	实现交通便利，促进农业生产。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
96	城厢镇	兴阳社区	城厢镇兴阳社区务学至内关生产路	建设生产路长2.954公里，路基4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各0.5米；错车道：8个。	148.738151	30.10	87	345	13	53	建设生产路长2.954公里，路基4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各0.5米；错车道：8个。实现交通便利，促进农业生产。受益群众87户345人，其中脱贫户13户53人。	实现交通便利，促进农业生产。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
97	丁当镇	定坤村	丁当镇定坤村珍珠屯定志至耿桐生产路	建设生产路长2.478公里，路基4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各0.5米；错车道：7个。	99.093048	11.25	88	332	19	58	建设生产路长2.478公里，路基4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各0.5米；错车道：7个。实现交通便利，促进农业生产。受益群众88户332人，其中脱贫户19户58人。	实现交通便利，促进农业生产。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
98	丁当镇	俭安村	丁当镇俭安村那坛屯古龙路口至岜羊山生产路	建设生产路长1.971公里，路基4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各0.5米；错车道：6个。	89.489694	9.01	178	785	4	18	建设生产路长1.971公里，路基4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各0.5米；错车道：6个。实现交通便利，促进农业生产。受益群众178户785人，其中脱贫户4户18人。	实现交通便利，促进农业生产。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
99	都结乡	新风村	都结乡新风村陇屯屯叉路至龙胆生产路	建设生产路长0.451公里，路基4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各0.5米；波形梁钢护栏：188米；错车道：1个。	25.4136	4.06	50	205	33	125	建设生产路长0.451公里，路基4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各0.5米；波形梁钢护栏：188米；错车道：1个。实现交通便利，促进农业生产。受益群众50户205人，其中脱贫户16户125人。	实现交通便利，促进农业生产。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
100	古潭乡	定军村	古潭乡定军村定何屯耶灯叉路至肆集生产路	建设生产路1.561公里，路基4.5米，路面3.5米，两边路肩各0.5米。合理设置错车道及涵洞。	66.8137	10.83	145	617	16	56	建设生产路1.561公里，路基4.5米，路面3.5米，两边路肩各0.5米。合理设置错车道及涵洞。实现交通便利，促进农业生产。受益群众145户617人，其中脱贫户16户56人。	实现交通便利，促进农业生产。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
101	古潭乡	振义村	古潭乡振义村内屯孙何至古穷生产路	建设生产路1.983公里，路基4.5米，路面3.5米，两边路肩各0.5米，涵洞：3道；波形梁钢护栏：85米；错车道：1个。	87.150140	8.82	330	1500	109	434	建设生产路1.983公里，路基4.5米，路面3.5米，两边路肩各0.5米，涵洞：3道；波形梁钢护栏：85米；错车道：1个。实现交通便利，促进农业生产。受益群众330户1500人，其中脱贫户109户434人。	实现交通便利，促进农业生产。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
102	古潭乡	中真村	古潭乡中真村礼梁屯到马村二级路屯路硬化项目	建设生产路长0.705公里，路基4.5米，路面3.5米，两边路肩各0.5米。	31.4727	13.69	333	1380	84	347	建设生产路长0.705公里，路基4.5米，路面3.5米，两边路肩各0.5米。解决群众安全出行问题。受益群众333户1380人，其中脱贫户84户347人。	解决群众安全出行问题。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	

序号	建设地点		项目名称	主要建设内容	总投资额 (万元)	本次安排资金 (万)	受益总 户数 (户)	受益总 人口数 (人)	受益脱 贫困户 数	受益脱 贫人口 数	绩效目标	群众参与和减贫 带贫机制	主管单 位	实施 单位	备注
	(镇) 名称	行政 村名													
103	那桐镇	那门村	那桐镇那门村岜叭屯塘也至三坡生产路	建设生产路长2.012公里，路基4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各0.5米；错车道：6个；挡土墙：130.9立方米。	83.1077	9.61	56	215	9	21	建设生产路长2.012公里，路基4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各0.5米；错车道：6个；挡土墙：130.9立方米。实现交通便利，促进农业生产。受益群众56户215人，其中脱贫	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局		
104	那桐镇	那门村	那桐镇那门村痕驮屯雷楼至墓砖生产路	建设生产路长2.486公里，路基4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各0.5米；错车道：7个。	106.586465	14.44	130	517	10	35	建设生产路长2.486公里，路基4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各0.5米；错车道：7个。实现交通便利，促进农业生产。受益群众130户517人，其中脱贫户10户35人。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局		
105	那桐镇	那元村	那桐镇那元村渡恣屯烤房至恣利生产路	建设生产道路长1.211公里，路基4.5米，硬化路面3.5米，两边路肩各0.5米；错车道：3个；浆砌片石挡土墙：6.3立方米。	55.9667	8.12	212	962	17	75	建设生产道路长1.211公里，路基4.5米，硬化路面3.5米，两边路肩各0.5米；错车道：3个；浆砌片石挡土墙：6.3立方米。实现交通便利，促进农业生产。受益群众212户962人，其中脱贫户17户75人。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局		
106	那桐镇	那重村	那桐镇那重村柴赖至景裕生产路	建设生产路长2.261公里，路基4.5米，硬化路面3.5米，两边路肩各0.5米；错车道：7个。	92.8412	11.57	289	1262	49	164	建设生产路长2.261公里，路基4.5米，硬化路面3.5米，两边路肩各0.5米；错车道：7个。实现交通便利，促进农业生产。受益群众289户1262人，其中脱贫户49户164人。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局		
107	那桐镇	那重村	那桐镇那重村县道至陆平生产路	建设生产路长0.854公里，路基4.5米，硬化路面3.5米，两边路肩各0.5米；错车道：2个。	38.1061	7.03	1329	5915	141	502	建设生产路长0.854公里，路基4.5米，硬化路面3.5米，两边路肩各0.5米；错车道：2个。实现交通便利，促进农业生产。受益群众1329户5915人，其中脱贫户141户502人。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局		
108	那桐镇	上邓村	那桐镇上邓村古荔枝至兰颜生产路	建设生产路长0.498公里，路基4.5米，路面硬化3.5米；合理设置错车道及涵洞。	19.2841	2.19	100	428	9	30	建设生产路长0.498公里，路基4.5米，路面硬化3.5米；合理设置错车道及涵洞。实现交通便利，促进农业生产。受益群众100户428人，其中	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局		
109	那桐镇	上邓村	那桐镇上邓村兰李至那公生产路	建设生产路长0.357公里，路基4.5米，路面硬化3.5米，合理设置错车道及涵洞。	15.5437	3.13	136	565	13	46	建设生产路长0.357公里，路基4.5米，路面硬化3.5米，合理设置错车道及涵洞。实现交通便利，促进农业生产。受益群众136户565人，其中脱贫户13户46人。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局		
110	那桐镇	上邓村	那桐镇上邓村那律至定舍生产路	建设生产路长1.905公里，路基4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各0.5米；错车道：2个。	64.4763	8.68	893	3778	108	339	建设生产路长1.905公里，路基4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各0.5米；错车道：2个。实现交通便利，促进农业生产。受益群众893户3778人，其中脱贫户108户339人。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局		
111	那桐镇	上邓村	那桐镇上邓村那桃至雷桃生产路	建设生产路长1.329公里，路基4.5米，路面硬化3.5米；合理设置错车道及涵洞。	52.3997	7.09	197	789	28	73	建设生产路长1.329公里，路基4.5米，路面硬化3.5米；合理设置错车道及涵洞。实现交通便利，促进农业生产。受益群众197户789人，其中脱贫户28户73人。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局		
112	那桐镇	上邓村	那桐镇上邓村娜凹至公讲生产路	建设生产路长0.814公里，路基3.5米，硬化路面3.5米，两侧已有路肩墙。合理设置错车道及涵洞。	37.5995	5.34	326	1413	41	139	建设生产路长0.814公里，路基3.5米，硬化路面3.5米，两侧已有路肩墙。合理设置错车道及涵洞。实现交通便利，促进农业生产。受益群众326户1413人，其中脱贫户41户139人	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局		

序号	建设地点		项目名称	主要建设内容	总投资额 (万元)	本次安排资金 (万)	受益总 户数 (户)	受益总 人口数 (人)	受益脱 贫困户 数	受益脱 贫人口 数	绩效目标	群众参与和减贫 带贫机制	主管单 位	实施 单位	备注
	(镇) 名称	行政 村名													
113	那桐镇	镇流村	那桐镇镇流村那律至七 赖生产路	建设生产路长3.187公里，路基 4.5米，硬化路面3.5米，两边路肩各 0.5米；错车道：10个。	129.232790	5.85	1229	5547	435	1761	建设生产路长3.187公里，路基 4.5米，硬化路面3.5米，两边路肩各 0.5米；错车道：10个。实现交通便 利，促进农业生产。受益群众1229户 5547人，其中脱贫户435户1761人。	实现交通便利，促进农 业生产。	隆安县乡 村振兴局	隆安县乡 村振兴局	
114	南圩镇	灵利村	南圩镇灵利村乏雅屯路 口至古美生产路	建设生产路长0.787公里，路基 4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各 0.5米；错车道：3个。	34.5997	8.61	88	309	21	57	建设生产路长0.787公里，路基 4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各 0.5米；错车道：3个。实现交通便 利，促进农业生产。受益群众88户 309人，其中脱贫户21户57人。	实现交通便利，促进农 业生产。	隆安县乡 村振兴局	隆安县乡 村振兴局	
115	南圩镇	灵利村	南圩镇灵利村县道叉路 至那做桥头生产路	建设生产路长1.381公里，路基 4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各 0.5米；错车道：3个。	59.3627	15.65	438	1741	116	430	建设生产路长1.381公里，路基 4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各 0.5米；错车道：3个。实现交通便 利，促进农业生产。受益群众438户 1741人，其中脱贫户116户430人。	实现交通便利，促进农 业生产。	隆安县乡 村振兴局	隆安县乡 村振兴局	
116	乔建镇	博浪村	乔建镇博浪村板何至岂 内生产路	建设生产路长0.789公里，路基 4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各 0.5米；错车道：2个。	36.8577	6.38	281	1027	35	137	建设生产路长0.789公里，路基 4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各 0.5米；错车道：2个。实现交通便 利，促进农业生产。受益群众281户 1027人，其中脱贫户35户137人。	实现交通便利，促进农 业生产。	隆安县乡 村振兴局	隆安县乡 村振兴局	
117	乔建镇	罗村	乔建镇罗村平吉屯至龙 蛋生产路	建设生产路长2.118公里，路基 4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各 0.5米；错车道：7个。	98.301463	19.43	330	1320	48	192	建设生产路长2.118公里，路基 4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各 0.5米；错车道：7个。实现交通便 利，促进农业生产。受益群众330户 1320人，其中脱贫户48户192人。	实现交通便利，促进农 业生产。	隆安县乡 村振兴局	隆安县乡 村振兴局	
118	乔建镇	太阳升	乔建镇太阳升村桥头至 广区生产路	建设生产路长0.714公里，路基 4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各 0.5米；错车道：2个。	34.3428	8.06	137	573	27	76	建设生产路长0.714公里，路基 4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各 0.5米；错车道：2个。实现交通便 利，促进农业生产。受益群众137户 573人，其中脱贫户27户76人。	实现交通便利，促进农 业生产。	隆安县乡 村振兴局	隆安县乡 村振兴局	
119	雁江镇	那朗村	雁江镇那朗村那棍屯天 等至那棚生产路	建设生产路长0.699公里，路基 4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各 0.5米；错车道：2个；挡土墙：205.1 立方米。	39.0414	9.43	96	340	13	52	建设生产路长0.699公里，路基 4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各 0.5米；错车道：2个；挡土墙：205.1 立方米。实现交通便利，促进农业生 产。受益群众96户340人，其中脱贫	实现交通便利，促进农 业生产。	隆安县乡 村振兴局	隆安县乡 村振兴局	
120	雁江镇	那朗村	雁江镇那朗村那朗屯坛 卜至利派生产路	建设生产路长0.875公里，路基 4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各 0.5米；错车道：2个；挡土墙：128.6 立方米。	44.9049	10.49	250	801	16	47	建设生产路长0.875公里，路基 4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各 0.5米；错车道：2个；挡土墙：128.6 立方米。实现交通便利，促进农业生 产。受益群众250户801人，其中脱贫	实现交通便利，促进农 业生产。	隆安县乡 村振兴局	隆安县乡 村振兴局	
121	乔建镇	龙扶村	乔建镇龙扶村板旧至架 元生产路	建设生产路长3.713公里，路基 4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各 0.5米；错车道：10个。	187.9431	25.838760	506	2229	72	239	建设生产路长3.713公里，路基 4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各 0.5米；错车道：10个。实现交通便 利，促进农业生产。受益群众506户 2229人，其中脱贫户72户239人。	实现交通便利，促进农 业生产。	隆安县乡 村振兴局	隆安县乡 村振兴局	
122	丁当镇	丁当社区	丁当镇丁当社区兰劳屯 二级路口至列拱生产路	建设生产路长2.8公里，路基4.5米， 路面硬化3.5米，两边路肩各0.5米； 错车道：5个。	141.8925	15.7033	1410	4870	13	35	建设生产路长2.8公里，路基4.5米， 路面硬化3.5米；两边路肩各0.5米； 错车道：5个。实现交通便利，促进 农业生产。受益群众1410户4870人。 其中脱贫户13户35人。	改善群众生产环境	隆安县乡 村振兴局	隆安县乡 村振兴局	

序号	建设地点		项目名称	主要建设内容	总投资额 (万元)	本次安排资金 (万)	受益总 户数 (户)	受益总 人口数 (人)	受益脱 贫困户 数	受益脱 贫人口 数	绩效目标	群众参与和减贫 带贫机制	主管单 位	实施 单位	备注
	(镇) 名称	行政 村名													
123	乔集镇	罗村	乔集镇罗村廷居屯叉路至龙硬生产路	建设生产路长5.566公里，路基4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各0.5米；错车道：16个。	235.7318	21.6686	303	1196	65	258	建设生产路长5.566公里，路基4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各0.5米；错车道：16个。实现交通便利，促进农业生产。受益群众303户1196人，其中脱贫户65户258人。	实现交通便利，促进农业生产。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
124	古潭乡	中真村	古潭乡中真村礼马屯到二中板栗园生产路	建设生产路长4.683公里，路基4.5米，路面3.5米，两边路肩各0.5米，错车道：15个。	196.0190	8.6971	333	1380	84	347	建设生产路长4.683公里，路基4.5米，路面3.5米，两边路肩各0.5米，错车道：15个。实现交通便利，促进农业生产。受益群众333户1380人，其中脱贫户84户347人。	实现交通便利，促进农业生产。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
125	南圩镇	古信村	南圩镇古信村岫册屯至龙和生产路	建设生产路长1.323公里，路基4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各0.5米；涵洞：3道；错车道：4个。	69.6628	12.6965	70	254	44	157	建设生产路长1.323公里，路基4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各0.5米；涵洞：3道；错车道：4个。实现交通便利，促进农业生产。受益群众70户254人，其中脱贫户44户157人。	实现交通便利，促进农业生产。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
126	屏山乡	上琴村	屏山乡上琴村陆伟屯至上琴屯道路硬化项目	建设生产路2.433公里，路基4.5米，路面3.5米，两边路肩各0.5米，涵洞：7道；波形梁钢护栏：2257米；错车道：5个。	173.2902	49.8212	96	387	38	146	建设生产路2.433公里，路基4.5米，路面3.5米，两边路肩各0.5米，涵洞：7道；波形梁钢护栏：2257米；错车道：5个。解决群众生产出行难问题，保障群众出行安全受益群众96户387人，其中脱贫户38户146人。	解决群众生产出行难问题，保障群众出行安全	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
127	乔集镇	罗村	乔集镇罗村里至下汤响屯路硬化项目	建设通屯路长2.85公里，路基4.5米，路面硬化4.5米；路肩边沟：360米。	230.3905	26.8515	210	840	47	188	建设通屯路长2.85公里，路基4.5米，路面硬化4.5米；路肩边沟：360米。解决群众安全出行问题。受益群众210户840人，其中脱贫户47户188人。	解决群众安全出行问题。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
128	那桐镇	大滕村	那桐镇大滕村细滕屯二派片生产路	1.二派至敢虎产业路硬化全长2470米，2.二派至雷空山产业路硬化全长820米。	161.5536	57.1529	244	1028	14	48	1.二派至敢虎产业路硬化全长2470米，2.二派至雷空山产业路硬化全长820米。改善群众生产环境。受益群众244户1028人，其中脱贫户14户48人。	改善群众生产环境	县乡村振兴局	县乡村振兴局	
129	古潭乡	古潭社区	古潭乡古潭社区瀑布屯至马村二级路生产路	建设长1300米生产路，路基宽4.5米，硬化路面宽3.5米，厚度0.18米。两边路肩各0.5米，合理设置错车道及涵洞。	65.20	5.36	324	1452	62	236	建设长1300米生产路，路基宽4.5米，硬化路面宽3.5米，厚度0.18米。两边路肩各0.5米，合理设置错车道及涵洞。实现交通便利，促进农业生产。受益群众324户1452人，其中脱贫户62户236人。	实现交通便利，促进农业生产。	隆安县乡村振兴局	古潭乡人民政府	
130	那桐镇	方村	那桐镇方村六冬屯人居环境整治项目	建设1座40d/m3污水处理池及配套管网。	125.8504	8.7036	103	468	3	8	建设1座40d/m3污水处理池及配套管网。改善农村人居环境条件。受益群众103户468人，其中脱贫户3户8人。	改善农村人居环境条件。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
131	那桐镇	浪湾村	那桐镇浪湾村福坛屯人居环境整治项目	建设1座25d/m3污水处理池及配套管网。	101.1286	6.9939	69	315	4	13	建设1座25d/m3污水处理池及配套管网。改善农村人居环境条件。受益群众69户315人，其中脱贫户4户13人。	改善农村人居环境条件。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
132	乔集镇	培正村	隆安县乔集镇培正村重茶屯排污项目	拆除原有混凝土路面后铺设DN300排污管道1500米，沉沙井30座，新建污水处理池一座	45.2864	3.7578	206	906	79	322	拆除原有混凝土路面后铺设DN300排污管道1500米，沉沙井30座，新建污水处理池一座，改善屯内人居环境。预计受益群众209户906人，其中脱贫户79户322人。	改善农村人居环境条件。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
133	乔集镇	慕恭村	乔集镇慕恭村玲珑、乔工片人居环境整治项目	新建污水处理池及配套管网。	339.1298	36.1538	480	1947	86	309	新建污水处理池及配套管网。受益群众480户1947人，其中脱贫户86户309人。	改善农村人居环境条件。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
134	乔集镇	慕恭村	乔集镇慕恭村菊桃、那洋片人居环境整治项目	新建污水处理池及配套管网。	292.6699	25.5763	407	1708	88	310	新建污水处理池及配套管网。受益群众407户1087人，其中脱贫户88户310人。	改善农村人居环境条件。	隆安县乡村振兴局	隆安县乡村振兴局	
135	布泉乡	布泉社	布泉乡布泉社区外攀屯人居环境整治项目	建设1座19d/m3的污水处理站及配套管网。	91.962103	6.3600	78	313	53	217	建设1座19d/m3的污水处理站及配套管网。改善农村人居环境条件。受益群众78户313人，其中脱贫户53户217人。	改善农村人居环境条件。	隆安县乡村振兴局	乡人民政府	

序号	建设地点		项目名称	主要建设内容	总投资额 (万元)	本次安排资金 (万)	受益总 户数 (户)	受益总 人口数 (人)	受益脱 贫困户 数	受益脱 贫人口 数	绩效目标	群众参与和减贫 带贫机制	主管单 位	实施 单位	备注
	(镇) 名称	行政 村名													
136	丁当镇	俭安村	丁当镇俭安村更也屯人居环境整治项目	建设1座25d/m ³ 的污水处理池及配套管网。	92.862621	6.4223	95	410	3	14	建设1座25d/m ³ 的污水处理池及配套管网。改善农村人居环境条件。受益群众95户410人，其中脱贫户3户。	改善农村人居环境条件。	隆安乡村振兴局	镇人民政府	
137	那桐镇	方村	那桐镇方村闹吨屯人居环境整治项目	建设1座15d/m ³ 污水处理池及配套管网。	80.59	5.5716	54	252	2	6	建设1座15d/m ³ 污水处理池及配套管网。改善农村人居环境条件。受益群众54户252人，其中脱贫户2户6户。	改善农村人居环境条件。	隆安乡村振兴局	镇人民政府	
138	那桐镇	那桐社区	那桐镇那桐社区北学屯排污项目	建设泵站1座及配套管网。	72.53	5.0112	79	352	8	27	建设泵站1座及配套管网。改善农村人居环境条件。受益群众79户352人，其中脱贫户8户27人。	改善农村人居环境条件。	隆安乡村振兴局	镇人民政府	
139	那桐镇	那元村	那桐镇那元村波屯屯人居环境整治项目	建设1座15d/m ³ 污水处理池及配套管网。	58.00	4.0072	205	902	15	52	建设1座15d/m ³ 污水处理池及配套管网。改善农村人居环境条件。受益群众205户902人，其中脱贫户15户。	改善农村人居环境条件。	隆安乡村振兴局	镇人民政府	
140	那桐镇	那桐社区	那桐镇那桐社区兰宋屯排污项目	建设泵站2座及配套管网。	65.18	4.5032	110	497	24	90	建设泵站2座及配套管网。改善农村人居环境条件。受益群众110户497人，其中脱贫户24户90人。	改善农村人居环境条件。	隆安乡村振兴局	镇人民政府	
141	乔建镇	儒浩村	乔建镇儒浩村儒浩屯内道路建设项目	巷道硬化2587米、排污管DN300，189米。	67.312429	11.3865	632	2356	99	359	巷道硬化2587米、排污管DN300，189米。改善农村人居环境条件。受益群众632户2356人，其中脱贫户99户359人。	改善农村人居环境条件。	隆安乡村振兴局	镇人民政府	
142	都结乡	天隆村	2023年都结乡天隆村叉路至隆洒屯电路修缮项目	路面修缮：308平方米；挡土墙：223.7立方米。	11.644243	1.1645	28	133	14	55	路面修缮：308平方米；挡土墙：223.7立方米。解决群众安全出行问题。受益群众28户133人，其中脱贫户14户。	解决群众安全出行问题。	隆安乡村振兴局	都结乡人民政府	
143	都结乡	平养村	隆安县都结乡平养村村路修缮工程	路面维修长度K0+035-K0+420，塌方维修2处。	40.829919	3.6410	313	1249	195	744	路面维修长度K0+035-K0+420，塌方维修2处，修复后可以保障村民出行安全。解决群众安全出行问题。受益群众313户1249人，其中脱贫户195户。	解决群众安全出行问题。	隆安乡村振兴局	都结乡人民政府	
144	都结乡	年都结乡	2023年都结乡红光屯屯路修缮项目	波形梁钢护栏：共332米；其中：1.陇腰屯：128米；2.陇秧屯：128米；3.蒙内屯：76米。	8.093773	0.3509	251	909	153	573	波形梁钢护栏：共332米；其中：1.陇腰屯：128米，2.陇秧屯：128米，3.蒙内屯：76米。解决群众安全出行问题。受益群众251户909人，其中脱贫户153户573人。	解决群众安全出行问题。	隆安乡村振兴局	都结乡人民政府	
145	南圩镇	四联村	南圩镇四联村多勒屯路口至旧旺屯屯级道路提升项目	路线总长3.316千米，利用原有旧路面进行单侧或双侧加宽。	100.02	21.9847	120	552	92	434	路线总长3.316千米，利用原有旧路面进行单侧或双侧加宽。保障群众出行安全受益群众100户120人，其中脱贫户92户434人。	保障群众出行安全	隆安乡村振兴局	南圩镇人民政府	
146	南圩镇	南圩社区	南圩社区至巴洋屯道路路面及涵洞修缮工程	跨公路水利涵洞维修10米，重新铺设圆管道，部分路面损坏修缮。	19.76	3.8549	250	1153	20	92	跨公路水利涵洞维修10米，重新铺设圆管道，部分路面损坏修缮。解决群众安全出行问题。受益群众250户1153人，其中脱贫户20户90人。	解决群众安全出行问题。	隆安乡村振兴局	南圩镇人民政府	
147	那桐镇	那桐社区	隆安县那桐镇那桐烈士墓至方村路口道路通畅工程	路线总长1015米，路基宽度4.5米，路面宽度4.5米。	71.99	8.0565	1206	5338	103	379	路线总长1015米，路基宽度4.5米，路面宽度4.5米。便于方村，社区，那重三方居民通行解决群众安全出行问题。受益群众1206户5338人，其中脱贫户103户379人。	解决群众安全出行问题。	隆安乡村振兴局	那桐镇人民政府	
148	屏山乡	万岭村	屏山乡万岭村村路损坏维修项目	项目全长14.850千米，路基宽度6.5米或7米，路面宽度5米或6米。	32.0073	4.1968	353	1345	215	799	项目全长14.850千米，路基宽度6.5米或7米，路面宽度5米或6米。解决群众安全出行问题。受益群众353户1345人，其中脱贫户215户799人。	解决群众安全出行问题。	隆安乡村振兴局	屏山乡人民政府	

序号	建设地点		项目名称	主要建设内容	总投资额 (万元)	本次安排资金 (万)	受益总 户数 (户)	受益总 人口数 (人)	受益脱 贫困户 数	受益脱 贫人口 数	绩效目标	群众参与和减贫 带贫机制	主管单 位	实施 单位	备注
	(镇) 名称	行政 村名													
149	布泉乡	布泉社区	隆安县布泉乡布泉社区上信村路至局屯屯电路扩建项目	路线总长0.482公里，利用原有旧路面进行单侧或双侧加宽。路基宽度4.5米，路面宽4.5米，项目路面结构采用18cm厚C35水泥混凝土面层+10cm级配碎石基层	18.974500	5.1143	113	468	41	159	路线总长0.482公里，利用原有旧路面进行单侧或双侧加宽。路基宽度4.5米，路面宽4.5米，项目路面结构采用18cm厚C35水泥混凝土面层+10cm级配碎石基层解决群众安全出行问题。受益群众113户468人，其中	隆安县交通运输局	隆安县交通运输局		
150	布泉乡	兴隆村	布泉乡兴隆村上银屯进屯路扩建项目	路线总长0.628公里，利用原有旧路面进行单侧加宽至宽度5.5米，路面宽4.5米，项目加宽段路面结构采用18cm厚C35水泥混凝土面层+10cm级配碎石基层，受限路段加宽至路基宽度4.5米，路面宽4.5米。	14.36	4.6716	89	349	66	252	路线总长0.628公里，利用原有旧路面进行单侧加宽至宽度5.5米，路面宽4.5米，项目加宽段路面结构采用18cm厚C35水泥混凝土面层+10cm级配碎石基层，受限路段加宽至路基宽度4.5米，路面宽4.5米。解决群众安全出行问题。受益群众89户349	隆安县交通运输局	隆安县交通运输局		
151	布泉乡	兴隆村	隆安县布泉乡兴隆村恒怀屯屯电路扩建项目	路线总长1.001公里，利用原有旧路面进行单侧或双侧加宽。路基宽度5.5米，路面宽4.5米，项目路面结构采用18cm厚C35水泥混凝土面层+10cm级配碎石基层	22.022	3.7926	105	455	72	312	路线总长1.001公里，利用原有旧路面进行单侧或双侧加宽。路基宽度5.5米，路面宽4.5米，项目路面结构采用18cm厚C35水泥混凝土面层+10cm级配碎石基层解决群众安全出行问题。受益群众105户455人，其中	隆安县交通运输局	隆安县交通运输局		
152	布泉乡	兴隆村	隆安县布泉乡兴隆村农荷屯进屯路扩建项目	路线总长0.466公里，利用原有旧路面进行单侧或双侧加宽。路基宽度5.5米，路面宽4.5米，项目路面结构采用18cm厚C35水泥混凝土面层+10cm级配碎石基层	7.5887	1.3632	107	432	61	239	路线总长0.466公里，利用原有旧路面进行单侧或双侧加宽。路基宽度5.5米，路面宽4.5米，项目路面结构采用18cm厚C35水泥混凝土面层+10cm级配碎石基层解决群众安全出行问题。受益群众107户432人，其中	隆安县交通运输局	隆安县交通运输局		
153	布泉乡	高峰村	隆安县布泉乡高峰村路至陇点屯屯电路扩建项目	路线总长0.184公里，主要内容为道路扩建，K0+000-K0+035路基宽度为6.5米、K0+035-K0+184路基宽度为4.5米，K0+000-K0+035路面宽度为5.5米，路肩宽2x0.5米、K0+035-K0+184路面宽度为4.5米，波形钢板护栏130m等。	19.8292	2.7043	45	203	23	105	路线总长0.184公里，主要内容为道路扩建，K0+000-K0+035路基宽度为6.5米、K0+035-K0+184路基宽度为4.5米，K0+000-K0+035路面宽度为5.5米，路肩宽2x0.5米、K0+035-K0+184路面宽度为4.5米，波形钢板护栏130m等。解决群众安全出行问题。受益群众45户203人，其中脱贫户23户105人。	隆安县交通运输局	隆安县交通运输局		
154	城厢镇	旺中村	隆安县城厢镇旺中村中黄屯涵洞工程	新建1道盖板涵，共长9米。	47.454933	2.8824	1337	5235	90	293	新建1道盖板涵，共长9米。项目建成后，实现该村交通畅通，改善人民生活生产环境，受益群众1337户5235人，其中脱贫户90户293人。	改善人民生活生产环境。	隆安县交通运输局	隆安县交通运输局	
155	都结乡	红光村	隆安县都结乡红光村红光屯至理道屯道路扩宽项目	路线总长0.369公里，本项目为弯道加宽及设置错车道，加宽路段路基宽度7.0米，路面宽6.0米，项目路面结构采用18cm厚C35水泥混凝土面层+10cm级配碎石基层，波形钢板护栏88米等。	8.24	2.1863	86	411	52	234	路线总长0.369公里，本项目为弯道加宽及设置错车道，加宽路段路基宽度7.0米，路面宽6.0米，项目路面结构采用18cm厚C35水泥混凝土面层+10cm级配碎石基层，波形钢板护栏88米等。解决群众安全出行问题。受益群众86户411人，其中脱贫户52户	解决群众安全出行问题。	隆安县交通运输局	隆安县交通运输局	
156	都结乡	同乐村	隆安县都结乡同乐村罗屯屯路提升工程	路线总长0.340公里，本项目为路面提升，利用原有旧路面进行单侧或双侧加宽。路基宽度4.5米，路面宽4.5米，项目路面结构采用18cm厚C35水泥混凝土面层+10cm级配碎石基层。	16.8785	5.1884	56	198	34	118	路线总长0.340公里，本项目为路面提升，利用原有旧路面进行单侧或双侧加宽。路基宽度4.5米，路面宽4.5米，项目路面结构采用18cm厚C35水泥混凝土面层+10cm级配碎石基层。解决群众安全出行问题。受益群众56户198人，其中脱贫户34户118人。	解决群众安全出行问题。	隆安县交通运输局	隆安县交通运输局	

序号	建设地点		项目名称	主要建设内容	总投资额 (万元)	本次安排资金 (万)	受益总 户数 (户)	受益总 人口数 (人)	受益脱 贫困户 数 (户)	受益脱 贫人口 数 (人)	绩效目标	群众参与和减贫 带贫机制	主管单 位	实施 单位	备注
	(镇) 名称	行政 村名													
157	都结乡	龙民村	隆安县都结乡龙民村下 盎屯电路提升项目	路线总长0.382公里，旧路路面宽度约 2.5~3.5m，利用原有旧路面进行单侧 或双侧加宽。路基宽度5.5米，路面 宽4.5米，项目路面结构采用18cm厚 C35水泥混凝土面层+10cm级配碎石 基层。	13.1595	2.3819	84	355	58	229	路线总长0.382公里，旧路路面宽度约 2.5~ 3.5m，利用原有旧路面进行单侧或双 侧加宽。路基宽度5.5米，路面宽4.5 米，项目路面结构采用18cm厚C35 水泥混凝土面层+10cm级配碎石基层 。解决群众安全出行问题。受益群众 84户355人，其中脱贫户58户229人。	解决群众安全出行问题	隆安县交 通运输局	隆安县交 通运输局	
158	那桐镇	大滕村	那桐镇大滕村陇标屯陇 标路口至旧学校入屯道 路提升工程	路线总长0.545公里，本项目为路基路 面改扩建，由原路基扩宽至5.5米，路 面扩宽至4.5米等。	23.6503	1.005	63	258	5	11	路线总长0.545公里，本项目为路基路 面改扩建，由原路基扩宽至5.5米，路 面扩宽至4.5米等。解决群众安全出行 问题。受益群众63户258人，其中脱	解决群众安全出行问题	隆安县交 通运输局	隆安县交 通运输局	
159	那桐镇	大滕村	那桐镇大滕村陇必屯路 口至鱼塘入屯道路提升 工程	路线总长0.487公里，本项目为路基路 面改扩建，由原路基扩宽至5.5米，路 面扩宽至4.5米等。	32.8187	3.6098	33	144	1	1	路线总长0.487公里，本项目为路基路 面改扩建，由原路基扩宽至5.5米，路 面扩宽至4.5米等。解决群众安全出行 问题。受益群众33户144人，其中脱	解决群众安全出行问题	隆安县交 通运输局	隆安县交 通运输局	
160	那桐镇	那门村	隆安县那桐镇那门村新 街南百高速涵洞至福南 路口村路硬化	路线总长3.059公里，对该路段路基 路面改扩建，路基宽度5.5米，路面 宽4.5米。	22.6373		215	900	20	55	路线总长3.059公里，对该路段路基 路面改扩建，路基宽度5.5米，路面 宽4.5米。保障群众出行安全受益群 众215户900人，其中脱贫户20户55人	保障群众出行安全	隆安县交 通运输局	隆安县交 通运输局	
161	那桐镇	上邓村	隆安县那桐镇上邓村至 乔建镇太阳升村道路及 挡墙修缮工程	路面大中修2.1千米；挡墙修缮300米 。	186.6992	9.6623	1005	4097	181	598	路面大中修2.1千米；挡墙修缮300米 。改善群众出行安全受益群众1005户 4097人，其中脱贫户181户598人。	改善群众出行安全。	隆安县交 通运输局	隆安县交 通运输局	
162	南圩镇	四联村	南圩镇四联村村道路口 至多积屯道路提升工程	路线总长0.415公里，本项目为路面提 升，利用原有旧路面进行单侧或双侧 加宽。路基宽度4.5米，路面宽4.5 米，项目路面结构采用18cm厚C35 水泥混凝土面层+10cm级配碎石基 层，波形钢板护栏412米等。	15.750900	4.4777	105	455	85	390	路线总长0.415公里，本项目为路面提 升，利用原有旧路面进行单侧或双侧 加宽。路基宽度4.5米，路面宽4.5 米，项目路面结构采用18cm厚C35 水泥混凝土面层+10cm级配碎石基 层，波形钢板护栏412米等。解决群众 安全出行问题。受益群众105户	解决群众安全出行问题	隆安县交 通运输局	隆安县交 通运输局	
163	南圩镇	奎正村	南圩镇奎正村内仅屯县 道509路口至内仅屯屯口 道路提升项目	路线总长0.485公里，本项目为道路提 升，利用原有旧路面进行单侧或双侧 加宽。路基宽度4.5米，路面宽4.5 米，项目路面结构采用18cm厚C35 水泥混凝土面层+10cm级配碎石基 层，波形梁护栏安拆：88m等。	12.853	2.8965	89	342	68	262	路线总长0.485公里，本项目为道路提 升，利用原有旧路面进行单侧或双侧 加宽。路基宽度4.5米，路面宽4.5 米，项目路面结构采用18cm厚C35 水泥混凝土面层+10cm级配碎石基 层，波形梁护栏安拆：88m等。解决 群众安全出行问题。受益群众89户	解决群众安全出行问题	隆安县交 通运输局	隆安县交 通运输局	
164	南圩镇	奎正村	南圩镇奎正村县道509 路口至都正屯屯口屯电 级道路提升项目	路线总长0.548公里，本项目为路面提 升，利用原有旧路面进行单侧或双侧 加宽。路基宽度4.5米，路面宽4.5 米，项目路面结构采用18cm厚C35 水泥混凝土面层+10cm级配碎石基 层，波形梁护栏安拆：28m。	11.6661	2.5731	128	531	87	350	路线总长0.548公里，本项目为路面提 升，利用原有旧路面进行单侧或双侧 加宽。路基宽度4.5米，路面宽4.5 米，项目路面结构采用18cm厚C35 水泥混凝土面层+10cm级配碎石基 层，波形梁护栏安拆：28m。解决群 众安全出行问题。受益群众128户531	解决群众安全出行问题	隆安县交 通运输局	隆安县交 通运输局	
165	雁江镇	红良村	隆安县雁江镇红良村汪 梁至汪苏屯屯电路提升 项目	路线总长0.540公里，本项目为旧路路 基路面加宽改造工程，本项目全段路 基现宽4.5m左右，水泥混凝土路面宽 3~4m不等。加宽改造方案为：将 现状路基加宽至5.5m，现状水泥砼路 面加宽至4.5m。	26.4233	3.0789	86	328	13	47	路线总长0.540公里，本项目为旧路路 基路面加宽改造工程，本项目全段路 基现宽4.5m左右，水泥混凝土路面宽 3~4m不等。加宽改造方案为：将 现状路基加宽至5.5m，现状水泥砼路 面加宽至4.5m。解决群众安全出行问 题。受益群众86户328人，其中脱贫	解决群众安全出行问题	隆安县交 通运输局	隆安县交 通运输局	

序号	建设地点		项目名称	主要建设内容	总投资额 (万元)	本次安 排资金 (万)	受益总 户数 (户)	受益总 人口数 (人)	受益脱 贫困户 数	受益脱 贫人口 数	绩效目标	群众参与和减贫 带贫机制	主管单 位	实施 单位	备注
	(镇) 名称	行政 村名													
166	雁江镇	东义村	隆安县雁江镇东义村村路至那班屯屯路扩建项目	路线总长1.885公里，本项目为旧路路基路面加宽改造工程，本项路面宽3.5米、4.5米，路基宽4.5至6.5米。加宽改造方案为：将现状路基加宽至5.5m，现状水泥砼路面加宽至4.5m。	30.237	2.9976	89	334	18	67	路线总长1.885公里，本项目为旧路路基路面加宽改造工程，本项路面宽3.5米、4.5米，路基宽4.5至6.5米。加宽改造方案为：将现状路基加宽至5.5m，现状水泥砼路面加宽至4.5m。解决群众安全出行问题。受益群众89户334人，其中脱贫户18户67人。	隆安县交通运输局	隆安县交通运输局		
167			隆安县农产品加工示范园项目管理费		1000	276.7768							隆安县农业农村局	隆安县农业农村局	